

Schriftelijke vragen 20 november 2024 De Slinger

Vragen	Natuurlijk Belang
Het betreft het pad de Slinger, ongeveer vanaf de Azaleahof naar Diemen. Er is een nieuwe gasleiding aangelegd. De herprofilering van dit pad is in een eerder stadium voltrokken. Het pad zag er prachtig uit. Door het openbreken van dit pad, heeft het even geduurd voordat het tegelwerk hersteld is. Het ziet er nu knap uit, maar tegels/platen zijn beschadigd en bosschages zijn verdwenen. Wij hebben dit al ook al eens aangegeven o.a. bij de Rijksstraatweg. Diemen wacht met de herprofilering terwijl in onze gemeente de wegen, fiets- en voetpaden vele malen na vernieuwing opengebroke moeten worden. De herbestrating daarna ziet er niet meer mooi uit met vele beschadigingen aan de tegels etc. . Waarom kan onze gemeente dit niet beter op elkaar afstemmen? De wethouder heeft eerder aangegeven dat er geen afspraken gemaakt kunnen worden met de aanleggers van kabels en leidingen, omdat zij zelfstandig bepalen wanneer de weg, fiets- en voetpad openmoeten.	
1	Waarom lukt Diemen dat wel en Ouder-Amstel niet ?
Antwoord: <u>Algemeen</u> Minimaal eenmaal per jaar vindt er een afstemming plaats en worden de planmatige onderhoudsplannen en reconstructies van de gemeente met de nutsbedrijven doorgenomen. In dit overleg worden ook eventuele opgaves van de nutsbedrijven besproken. Indien er opgaves zijn van één van de nutsbedrijven wordt er in het engineeringsproces contact opgenomen met het nutsbedrijf en worden er afspraken gemaakt over de planning en uitvoering hiervan. <u>Specifiek</u> In 2019 heeft er afstemming met de nutsbedrijven plaatsgevonden. Tijdens het maken van de plannen om de Slinger te voorzien van Easypath-platen, zijn de nutsbedrijven benaderd en geïnformeerd over de plannen van de gemeente om de Slinger te voorzien van grote betonnen platen in plaats van tegels. Hierbij is gevraagd de eventueel geplande werkzaamheden vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente uit te voeren. De nutsbedrijven hebben aangegeven dat zij op dat moment nog geen werkzaamheden hadden die vooruitlopend op het werk van de gemeente uitgevoerd moesten worden. Het werk is vervolgens in 2020 uitgevoerd. In de tussenliggende periode kunnen er redenen ontstaan zijn bij de nutsbedrijven (storingen/urgente vervanging) die de nutsbedrijven noodzaakten om toch tot vervanging/reparatie over te gaan.	